
Bőrgyógyászati készítmények



Bőrgyógyászati készítmények



A bőr funkciói:

mechanikai védelem
barrierfunkció
immunológiai védelem
hidrolipid filmréteg
fényvédelem
hőszabályozás
felszívás
energiatermelés
raktározás
kiválasztás
érző szerep




D01A Gombás fertőzések elleni helyi készítmények

D01AC01	*clotrimazole*	CANESTEN 10 mg/g krém
		IMAMONO 10 mg/g külsőleges paszta
		TEVA-CANDIBENE 10 mg/g krém
D01AC03	*econazole*	PEVARYL 10 mg/g krém
D01AC08	*ketoconazole*	NIZORAL 20 mg/g krém
D01AC10	*bifonazole*	CANESTEN PLUS bifonazol krém
D01AC12	*fenticonazole nitrate*	LOMEXIN 2% krém
D01AC14	*sertaconazole*	ZALAIN 20 mg/g krém
D01AC16	*flutrimazole*	MICETAL 10 mg/g gél
D01AC20	*clotrimazole, hexamidine isoconazole,*	IMADUO 10 mg/g+2,5 mg/g krém
D01AC20	*diflucortolone*	TRAVOCORT 10 mg/g +1 mg/g krém
D01AC52	*miconazole*	MYCOSOLON kenőcs
D01AC60	*bifonazole, urea*	CANESPRO kenőcs
D01AE	*Borax*	GLYCERINUM BORAXATUM FoNo VII. NATURLAND
		UNGUENTUM BORAXATUM FoNo VII. NATURLAND
D01AE14	*ciclopirox*	BATRAFEN 10 mg/g krém
		CIKLOLAK 80 mg/g gyógyszeres körömlakk
		KITOLAK 80 mg/g gyógyszeres körömlakk
D01AE15	*terbinafine*	EXOTERBYN gyógyszeres körömlakk
		LAMISIL DERMA 1% krém
		TERBINAFIN MOBERG PHARMA 98 mg/ml külsőleges oldat
		TERBISIL 10 mg/g krém
D01AE16	*amorolfine*	AMOLAK 50 mg/ml gyógyszeres körömlakk
		AMOROLFIN-TEVA 50 mg/ml gyógyszeres körömlakk
		EXOLORFIN 50 mg/ml gyógyszeres körömlakk
		LACKENROLL 50 mg/ml gyógyszeres körömlakk
		LOCERYL 2,5 mg/g krém
		NEOLAQUE 50 mg/ml gyógyszeres körömlakk
D01AE18	*tolnaftate*	CHINOFUNGIN külsőleges oldatos spray
		DIGIFUNGIN 10 mg/g kenőcs
D01AE20	*boric acid komb.*	CASTELLANI külsőleges oldat
		MYCOSID külsőleges por
		SOLUTIO CASTELLANI SINE FUCHSINO FoNo VII. HUNGARO-GAL
D01AE22	*naftifine*	EXODERIL 10 mg/g krém

D02A Bőrlágyító- és védőanyagok



D02A	*Zinc oxide, salicylic acid*	PASTA ZINCI OXYDATI SALICYLATA FoNo VII. NATURLAND
		UNGUENTUM ANTIPHLOGISTICUM pro infante FoNo VII. Parma
		UNGUENTUM INFANTUM FoNo VII. HUNGARO-GAL
		PASTA ZINCI OXYDATI SALICYLATA FoNo VIII. ANATURLAND
		SUSPENSIO ZINCI AQUOSA FoNo VII. PARMA
D02AB	*aluminium acetate komb.*	UNGUENTUM INFANTUM FoNo VII. NATURLAND
D02AC	*paraffin, liquid*	LINOLA FETT fürdőolaj
D02AC	*paraffin*	UNGUENTUM HYDROPHILICUM NONIONICUM Ph.Hg. HGA BIOMED
		LIPOBASE krém
D02AE01	*urea*	LINOLA UREA kenőcs
D02AF	*salicylic acid*	SPIRITUS SALICYLATUS FoNo VII. NATURLAND
D02AX	*extr. cepae, allantoin, Heparin sodium*	CONTRACTUBEX gél



D03 Sebek és fekélyek kezelésére használt készítmények




D03AX	*ergocalciferol komb.*	NEOGRANORMON kenőcs
D03AX03	*dexpanthenol*	BEPANTHEN kenőcs
		PANTHENOL külsőleges spray
		RECREOL 50 mg/g kenőcs
D03AX05	*zinc hyaluronate*	CURIOSIN 2,05 mg/ml külsőleges oldat
D03AX06	*becaplermin*	Regranex 0,01% gél
D03AX11	*tetracor-decaoxygen anion complex*	OXOFERIN külsőleges oldat
D03AX16	*beremagene geperpavec*	Vyjuvek 5×109 plakk-képző gél
D03AX53	*dexpanthenol, chlorhexidine*	BEPANTHEN PLUS krém
D03AX53	*Sodium samarium sulfosalicylate, anhydrate*	PHLOGOSAM kenőcs
D03AX55	*sulfadiazine silver, Sodium hyaluronidase*	IALUGEN PLUS krém
D03BA03	*Concentrate of proteolytic enzymes enriched in bromelain*	NexoBrid 2 g por és gél, gél készítéséhez
		Episalvan gél
		Filsuvez gél



D04 – Viszketés elleni szerek

D04AA13	*dimetindene maleate*	ALLISTILEP 1 mg/g gél
		CLENZOPOLL 1 mg/g gél
		DIMESTIL 1 mg/g gél
		FENISTIL 1 mg/g gél
D04AA32	*diphenhydramine*	SUPRADERM 10 mg/g gél
D04AB01	*lidocaine*	LIDOCAIN EGIS 50 mg/g kenőcs
		LIDOCAIN-EGIS külsőleges oldatos spray
D04AX	*aluminium acetotartrate*	UNGUENTUM ALUMINII ACETICI TARTARICI FoNo VII. NATURLAND
		CREMOR REFRIGERANS FoNo VII. NATURLAND



D05 Pszoriázis elleni szerek

D05AX04 *tacalcitol*	CURATODERM 4 mikrogramm/g külsőleges emulzió
D05AX52 *betamethasone, calcipotriol*	DAIVOBET 50 mikrogramm/0,5 mg/g gél
	ENSTILAR 50 mikrogramm/0,5 mg/g külsőleges hab
D05BB02 *acitretin*	NEOTIGASON 10 mg kemény kapszula



D06 Antibiotikumok és kemoterapeutikumok bőrgyógyászati használatra

D06AA03	*oxytetracycline*	TETRAN 10 mg/g kenőcs
D06AX01	*fusidic acid*	FUCIDIN 20 mg/g krém
D06AX07	*gentamicin*	GENTAMICIN-WAGNER 1 mg/g kenőcs
D06AX08	*tyrothricin*	TYROSUR gél
D06AX09	*mupirocin*	BACTROBAN 20 mg/g kenőcs
		MUPIROCIN INFECTOPHARM 20 mg/g kenőcs
D06AX13	*retapamulin*	Altargo 1% kenőcs
D06AX19	*primycin, lidocaine*	EBRIMYCIN gél
D06AX20	*bacitracin, Neomycin*	BANEOCIN kenőcs
D06BA01	*sulfadiazine silver*	DERMAZIN 10 mg/g krém
D06BA19	*chloroseptyl*	RESEPTYL-UREA külsőleges por
D06BB02	*tromantadine*	VIRU-MERZ gél
D06BB03	*aciclovir*	ACICLOVIR AL 50 mg/g krém
		LIPOVIR 50 mg/g gél
		TELVIRAN 50 mg/g krém
		VIRACIK 50 mg/g krém
		ZOVIRAX ajakherpesz krém
D06BB04	*podophyllotoxin*	CONDYLINE 5 mg/ml külsőleges oldat
D06BB06	*penciclovir*	FENIVIR 10 mg/g krém
D06BB10	*imiquimod*	Aldara 5% krém
		Zyclara 3,75% krém
D06BB12	*Green tea leaf*	VEREGEN 10% kenőcs
D06BB17	*interferon alfa*	EGIFERON 50000 NE/g gél
D06BB53	*aciclovir, hydrocortisone*	ZOVIRAX DUO 50 mg/g és 10 mg/g ajakherpesz krém
D06BX01	*metronidazole*	METROSA 7,5 mg/g gél
		ROZEX 7,5 mg/g gél
D06BX02	*ingenol mebutate*	Picato 150 mikrogramm/gramm gél
D06BX03	*tirbanibulin*	Klisyri 10 mg/g kenőcs



D07 Kortikoszteroidok, bőrgyógyászati készítmények

D07AA02	*hydrocortisone*	HIKOMICRON 10 mg/g gél
		HYDROCORTISON-WAGNER 10 mg/g kenőcs
		PREDNISOLON PANNONPHARMA 5 mg/g kenőcs
		LATICORT 1 mg/g kenőcs
		LOCOID 1 mg/g krém
D07AB09	*triamcinolone*	FTOROCORT 1 mg/g kenőcs
D07AC01	*betamethasone*	BETESIL 2,25 mg gyógyszeres tapasz
D07AC04	*fluocinolone acetonide*	FLUCINAR kenőcs
D07AC13	*mometasone*	AZOCUTAN 1 mg/g krém
		ELOCOM 0,1% kenőcs
		MOFUDER 1 mg/g krém
		MOMEGEN 1 mg/g kenőcs
		MOMETASONE MEDINER 1 mg/g krém
D07AC14	*methylprednisolone aceponate*	ADVANTAN 1 mg/g kenőcs
D07AC17	*fluticasone*	CUTIVATE 0,05 mg/g kenőcs
D07AD01	*clobetasol*	CLOBEX 500 mikrogramm/g sampon
		CLOSANASOL kenőcs
		DERMOVATE krém
		INFILEA 0,5 mg/g krém
D07BB03	*triamcinolone, chlorhexidine*	ALKCEMA kenőcs
D07CA01	*fusidic acid, hydrocortisone*	FUCIDIN H 20 mg/g+10 mg/g krém
D07CA01	*oxytetracycline, hydrocortisone*	OXYCORT (9,30 mg+3,10 mg)/g s spray
D07CA01	*natamycin, Neomycin, hydrocortisone*	PIMAFUCORT kenőcs
D07CC01	*betamethasone, fusidic acid*	FUCICORT krém
D07CC02	*fluocinolone acetonide, Neomycin*	FLUCINAR N kenőcs
D07XA02	*prednisolone, salicylic acid*	ALPICORT külsőleges oldat
D07XB01	*flumetasone, salicylic acid*	LORINDEN A kenőcs
D07XC01	*betamethasone, salicylic acid*	DIPROSALIC kenőcs

D08 Antiszeptikumok és fertőtlenítők

D08A	*boric acid*	SOLUTIO ACIDI BORICI 2% FoNo VII. NATURLAND
D08AB	*aluminium acetotartrate*	CREMOR REFRIGERANS FoNo VIII. NATURLAND
		UNGUENTUM ALUMINII ACETICI TARTARICI FoNo VII. Parma
		ALSOL kenőcs
D08AC52	*chlorhexidine, benzalkonium*	DERMOBACTER külsőleges oldat
D08AG02	*povidone iodinated*	BETADINE kenőcs
		BRAUNOVIDON kenőcs
D08AJ01	*benzalkonium chloride*	DETTOL MED külsőleges oldatos spray
D08AJ57	*octenidine, phenoxyethanol*	LINOSEPTIC 1 mg/g + 10 mg/g gél
		OCTENISEPT 1 mg/ml + 20 mg/ml külsőleges oldat
		OCTICIDE 1 mg/g + 20 mg/g külsőleges oldatos spray
		OCTIZY 1 mg/g + 10 mg/g gél
		OPHENIC 1 mg/ml + 20 mg/ml külsőleges oldatos spray
D08AX	*bismuth subgallate, magnesium carbonate*	SPARSORIUM INFANTUM FoNo VII. NATURLAND
D08AX01	*urea peroxide*	HYPEROL tabletta
D08AX19	*chlorogenium (tosylchloramide sodium B)*	NEOMAGNOL 1000 mg tabletta

D10 Akne elleni készítmények

D10AD03	*adapalene*	DIFFERIN 1 mg/g gél
D10AD06	*trifarotene*	AKLIEF 50 mikrogramm/g krém
D10AD52	*Vitamin A komb.*	ALKSEBOR kenőcs
D10AD53	*adapalene, benzoyl peroxide, hydrous*	EFFEZEL 1 mg/g+25 mg/g gél
		SILSEQ 1 mg/g + 25 mg/g gél
D10AE01	*benzoyl peroxyde*	AKNEROXID 50 mg/g gél
D10AF01	*clindamycin*	DALACIN 10 mg/ml külsőleges emulzió
		ZINDACLIN 1% gél
D10AF02	*erythromycin*	AKNEFUG EL 10 mg/ml külsőleges oldat
		AKNEMYCIN 20 mg/g kenőcs
		DAVERCIN 25 mg/g gél
D10AF51	*clindamycin komb.*	ACNEX 10 mg/g+0,25 mg/g gél
		DUAC 10 mg/g+50 mg/g gél
		SILKYN 10 mg/g + 50 mg/g gél
D10AF52	*erythromycin, Zinc acetate, basic*	ZINERYT por és oldószer külsőleges oldathoz
D10AX	*zinc hyaluronate*	CURIOSIN 1,027 mg/g gél
D10AX03	*azelaic acid*	FINACEA 150 mg/g gél
		SKINOREN 200 mg/g krém
D10BA01	*isotretinoin*	AKNENORMIN 10 mg lágy kapszula
		INERTA 10 mg lágy kapszula
		ISOTIORGA 20 mg lágy kapszula
		ISOTRETINOIN BAILLEUL 20 mg lágy kapszula
		MEDINAC 10 mg lágy kapszula
		ROACCUTAN 10 mg lágy kapszula
		SOTRET NEO 20 mg lágy kapszula




D11 Egyéb bőrgyógyászati készítmények

D11AA	*aluminium chloride*	SOLUTIO ANTISUDORICA FoNo VII. NATURLAND
D11AA01	*glycopyrronium bromide*	AXHIDROX 8 mg/g krém
D11AC08	*Precipitated sulfur*	DETERGENS SULFURATUM FoNo VII. HUNGARO-GAL
D11AF	*fluorouracil, salicylic acid*	VERRUMAL külsőleges oldat
D11AH02	*pimecrolimus*	ELIDEL 10 mg/g krém
D11AH05	*dupilumab*	Dupixent 100 mg oldatos injekció
D11AH06	*crisaborole*	Staquis 20 mg/g kenőcs
D11AH07	*tralokinumab*	Adtralza 150 mg oldatos injekció
D11AH08	*abrocitinib*	Cibinqo 50 mg filmtabletta
D11AH09	*ruxolitinib phosphate*	Opzelura 15 mg/g krém
D11AH10	*lebrikizumab*	Ebglyss 250 mg oldatos injekció
D11AH11	*delgocitinib*	Anzupgo 20 mg/g krém
D11AH12	*nemolizumab*	Nemluvio 30 mg por és oldószer
D11AX	*Eflornithine*	Vaniqa 11,5% krém
D11AX01	*minoxidil*	BRILLATON 50 mg/ml külsőleges oldat
		MINOXIDIL MIOWELL 20 mg/ml külsőleges oldat
		REGAINE 20 mg/ml külsőleges oldat
		REVICAPIL 50 mg/ml külsőleges oldat
D11AX10	*finasteride*	FYNZUR 2,275 mg/ml külsőleges oldatos spray
D11AX14	*tacrolimus*	Protopic 0,03% kenőcs
		Protopy 0,03% kenőcs
D11AX21	*brimonidine*	Mirvaso 3 mg/g gél
D11AX22	*ivermectin*	SOOLANTRA 10 mg/g krém
D11AX24	*deoxycholic acid*	BELKYRA 10 mg/ml oldatos injekció



Kérdések



Mi a kortikoszteroid tartalmú krémek fő hatása?

a) Fájdalomcsillapítás

b) Viszketéscsillapítás

c) Gyulladáscsökkentés

d) Vérzéscsillapítás



Kérdések



Melyik hatóanyagot használják gyakran gombaellenes krémekben?

a) Diclofenac

b) Ketokonazol

c) Lidokain

d) Oximetazolin



Kérdések



Melyik hatóanyagot használják gyakran gombaellenes krémekben?

a) Diclofenac

b) Ketokonazol

c) Lidokain

d) Oximetazolin



Kérdések

Mi a fő hatása a benzokain tartalmú krémeknek ?

A) Antibiotikus

B) Helyi érzéstelenítő

C) Gombaellenes

D) Sebgyógyító



Kérdések

Melyik hatóanyag tartozik a gyulladáscsökkentő kortikoszteroidok közé?

A) Benzokain

B) Hidrokortizon

C) Klórhexidin

D) Kálium-permanganát



Kérdések

Reláció analízis:

A: Az első és a második állítás is igaz, és a kettő között VAN összefüggés

B: Az első és a második állítás igaz, de NINCS közöttük összefüggés

C: Az első állítás igaz, a második hamis

D: Az első állítás hamis, a második igaz

E: Mindkét állítás hamis

,

A cink-oxid kenőcs hámosító hatású,
mert a cink-oxid gombaellenes antibiotikum.



Kérdések

Reláció analízis:

A: Az első és a második állítás is igaz, és a kettő között VAN összefüggés

B: Az első és a második állítás igaz, de NINCS közöttük összefüggés

C: Az első állítás igaz, a második hamis

D: Az első állítás hamis, a második igaz

E: Mindkét állítás hamis

,

A klotrimazol baktériumok ellen hatékony,
mert a klotrimazol az antibiotikumok csoportjába tartozik.



Kérdések

Reláció analízis:

A: Az első és a második állítás is igaz, és a kettő között VAN összefüggés

B: Az első és a második állítás igaz, de NINCS közöttük összefüggés

C: Az első állítás igaz, a második hamis

D: Az első állítás hamis, a második igaz

E: Mindkét állítás hamis

,

Az aciklovir hatásos a vírusos bőrfertőzések, például herpesz esetén,
mert az aciklovir gombaölő szer.



Kérdések

Reláció analízis:

A: Az első és a második állítás is igaz, és a kettő között VAN összefüggés

B: Az első és a második állítás igaz, de NINCS közöttük összefüggés

C: Az első állítás igaz, a második hamis

D: Az első állítás hamis, a második igaz

E: Mindkét állítás hamis

,

A napvédő krémek megelőzhetik a bőr idő előtti öregedését, mert az UV-sugárzás károsítja a bőr kötőszöveteit.



Kérdések

Reláció analízis:

A: Az első és a második állítás is igaz, és a kettő között VAN összefüggés

B: Az első és a második állítás igaz, de NINCS közöttük összefüggés

C: Az első állítás igaz, a második hamis

D: Az első állítás hamis, a második igaz

E: Mindkét állítás hamis

,

A szalicilsavat alkalmazzák a bőr felső rétegének hámlasztására, mert a szalicilsav keratolitikus hatású vegyület.

